

第3章 日常の家畜の管理作業(1)

1	農場区域は衛生管理区域として、何の管理が必要ですか。	
答え	病原体の侵入を防止するための管理が必要。	P115
2	農場区域の家畜区域と管理区域で、厳しく規制と管理しなければならないことはどのようなことですか。	
答え	人や車両の立ち入りを厳しく規制、管理しなければならない。	P115
3	消毒薬を使用する場合に、守られなければならないことを5つ教えて下さい。	
答え	1) 用法と用量を守ること 2) 消毒薬は使用時に調整すること 3) 消毒薬は乾燥した暗所に保管すること 4) ほかの消毒剤や殺虫剤と混用しないこと 5) 取り扱い時には衛生手袋を、散布時はマスクを着用すること	P117
4	防除衣である保護メガネはどのようなものを着用するのが良いですか。	
答え	顔に密着するゴーグルタイプを使用する	P118
5	乳用牛を観察するとき、どのようなことを観察すると良いですか。5つ教えて下さい。	
答え	1) 強い牛と弱い牛の競合 2) 元気のない牛の発見 3) 牛体の損傷 4) 飼料の選び食い 5) 下痢など糞の状態	P121
6	牛の乳の前搾りを行なう理由を3つ教えて下さい。	
答え	1) 乳汁中の固形物の発見 2) 前回の搾乳後に乳頭内に侵入した細菌汚染の可能性が高い牛乳の搾り捨て 3) 前回の搾乳後に乳頭に残ったディッピング液の搾り捨て	P122

第3章 日常の家畜の管理作業(2)

7	残乳を搾りきろうとする過搾乳を行なわない理由を教えてください。	
答え	乳頭口や乳頭管に損傷を与えるから	P124
8	肉用牛が「飼槽によりつかない」「残食がある、多い」「群れから離れている」場合、どのような疾患が疑われますか。	
答え	消化器病、発熱性疾患、歯疾患	P127
9	肉用牛が「水溶性鼻汁」「黄白色～黄緑色の鼻汁」「鼻鏡の乾燥」場合、どのような疾患が疑われますか。	
答え	呼吸器病、発熱性疾患	P127
10	雄の子豚の去勢はいつまでの時期に行いますか。	
答え	生後数日から離乳前までの時期に行う	P131
11	豚は妊娠するとどのような様子が見られますか	
答え	妊娠すると豚は静かになり、食欲が増す。	P132
12	鶏の断嘴を行うとどのようなメリットがありますか。 3つ教えてください。	
答え	1) 悪癖の発生を未然に防ぐ 2) 飼料の食いこぼしが少なくなる 3) 食卵による卵の損失が減少する	P138

第3章 日常の家畜の管理作業(3)

13	鶏の体重は、どのようなことの優れた指標になりますか。	
答え	採卵鶏ひなの発育や後の産卵能力を十分に発揮させること	P138
14	飼料給与管理記録簿の保存期間を教えてください。	
答え	2年間	P139
15	休薬飼料とはどのような飼料ですか。	
答え	抗菌性物質が入っていない飼料のこと	P141
16	軽種馬の蹄鉄の一般的な交換頻度を教えてください。	
答え	3週間から1か月	P143